

Nährstoffgehalte im Haupt- und Nebenerntegut

04. Mai. 07

Fruchtart *	N (kg/dt)	P ₂ O ₅ (kg/dt)	K ₂ O (kg/dt)	Korn/- Stroh- verhält- nis
-------------	--------------	--	-----------------------------	-------------------------------------

Getreide, Körnermais

Wintergetreide

Wintergerste, 12 % RP	1,65	0,80	0,60	0,70
Wintergerste-Stroh	0,50	0,30	1,70	
Wintergerste, 13 % RP	1,79	0,80	0,60	0,70
Wintergerste-Stroh	0,50	0,30	1,70	
Winterroggen, 11 % RP	1,51	0,80	0,60	0,90
Winterroggen-Stroh	0,50	0,30	2,00	
Winterroggen, 12 % RP	1,65	0,80	0,60	0,90
Winterroggen-Stroh	0,50	0,30	2,00	
Wintertriticale, 12 % RP	1,65	0,80	0,60	0,90
Wintertriticale-Stroh	0,50	0,30	1,70	
Wintertriticale, 13 % RP	1,79	0,80	0,60	0,90
Wintertriticale-Stroh	0,50	0,30	1,70	
Winterweizen, 12 % RP	1,81	0,80	0,60	0,80
Winterweizen-Stroh	0,50	0,30	1,40	
Winterweizen, 14 % RP	2,11	0,80	0,60	0,80
Winterweizen Stroh	0,50	0,30	1,40	
Winterweizen, 16 % RP	2,41	0,80	0,60	0,80
Winterweizen Stroh	0,50	0,30	1,40	

Sommergetreide

Braugerste 10% RP	1,38	0,80	0,60	0,70
Sommerbraugerste-Stroh	0,50	0,30	1,70	
Braugerste 11% RP	1,51	0,80	0,60	0,70
Sommerbraugerste-Stroh	0,50	0,30	1,70	
Hafer, 11 % RP	1,51	0,80	0,60	1,10
Hafer-Stroh	0,50	0,30	1,70	
Hafer, 12 % RP	1,65	0,80	0,60	1,10
Hafer-Stroh	0,50	0,30	1,70	
Sommerfuttergerste 12% RP	1,65	0,80	0,60	0,80
Sommerfuttergerste-Stroh	0,50	0,30	1,70	
Sommerfuttergerste 13% RP	1,79	0,80	0,60	0,80
Sommerfuttergerste-Stroh	0,50	0,30	1,70	
Sommertriticale	1,80	0,80	0,60	0,90
Sommertriticale-Stroh	0,50	0,30	1,70	
Sommerweizen	1,70	0,80	0,60	0,80
Sommerweizen-Stroh	0,50	0,30	1,70	

Körnermais

Korn-Cob-Mix	1,00	0,50	0,40	1,00
Körnermais-Stroh	0,70	0,30	1,50	
Körnermais 10% RP	1,38	0,80	0,50	1,00
Körnermais-Stroh	0,90	0,30	1,50	
Körnermais 11% RP	1,51	0,80	0,50	1,00
Körnermais-Stroh	0,90	0,30	1,50	

Fruchtart *	N (kg/dt)	P ₂ O ₅ (kg/dt)	K ₂ O (kg/dt)	Korn/- Stroh- verhält- nis
-------------	--------------	--	-----------------------------	-------------------------------------

Einjährige Körnerleguminosen

Körnerleguminose

Ackerbohnen (30% RP)	4,10	1,20	1,40	1,00
Ackerbohnen-Stroh	1,50	0,30	2,00	
Erbsen	3,60	1,10	1,40	1,00
Erbsen-Stroh	1,50	0,30	2,00	
Lupine blau 33% RP	4,48	1,10	1,00	1,00
Lupine-Stroh	1,50	0,30	2,60	
Sojabohne 32% RP	4,40	1,50	1,80	1,00
Sojabohnen-Stroh	1,50	0,30	1,20	

Ölfrüchte

Raps

Raps, 23 % RP	3,35	1,80	1,00	1,70
Raps-Stroh	0,70	0,40	2,50	
Sommerraps	3,30	1,80	1,00	1,70
Raps-Stroh	0,80	0,50	3,00	
Winterrübsen	3,35	1,80	1,00	1,70
Winterrübsen-Stroh	0,80	0,40	3,00	

Sonnenblumen

Sonnenblumen 20 % RP	2,91	1,60	2,40	2,00
Sonnenblumen-Stroh	1,00	0,90	5,60	

Ölfrüchte

Öllein	3,50	1,20	1,00	1,50
Öllein-Stroh	0,53	0,20	1,40	
Senf	5,08	1,77	0,93	1,50
Senf-Stroh	0,70	0,40	2,50	

Faserpflanzen

Faserpflanze

Flachs (Faserlein)	1,00	0,60	1,60	
Hanf Ganzpflanze	0,40	0,30	1,10	
Miscanthus	0,15	0,12	0,60	

Hackfrüchte

Kartoffeln

Kartoffeln	0,35	0,14	0,60	0,20
Kartoffelkraut	0,20	0,10	0,36	

Zuckerrüben

Zuckerrüben	0,18	0,10	0,25	0,70
Zuckerrüben-Blatt	0,40	0,11	0,60	

Futterrüben

Gehaltsrüben	0,18	0,09	0,50	0,40
Gehaltsrübenblatt	0,30	0,08	0,50	
Massenrüben	0,14	0,07	0,45	0,40
Massenrüben-Blatt	0,25	0,06	0,40	

Fruchtart *	N (kg/dt)	P ₂ O ₅ (kg/dt)	K ₂ O (kg/dt)	Korn/- Stroh- verhält- nis
-------------	--------------	--	-----------------------------	-------------------------------------

Futterpflanzen

Silomais

Silomais (28% TS)	0,38	0,16	0,45	
Silomais (32% TS)	0,43	0,18	0,51	

Feldgras

Kleegras	0,52	0,14	0,62	
Luzerne	0,60	0,14	0,65	
Luzernegrass	0,54	0,15	0,65	
Rotklee	0,55	0,13	0,60	
Weidelgras(Ackergras)	0,48	0,16	0,65	

Vermehrungspflanzen

Grassamen

Grassamenvermehrung	2,20	0,70	0,60	8,00
Grassamen-Stroh	1,50	0,30	2,60	

Vermehrungspflanze

Futterzwischenfr.Ganzpfl.	0,35	0,11	0,45	
Klee-, Luzernevermehrung	5,50	1,46	1,25	8,00
Klee-,Luzernev.-Stroh	1,50	0,30	2,60	

Gemüse

Gartenbaukultur

Aubergine	0,20	0,05	0,30	
Batavia (Salat)	0,19	0,06	0,45	
Blumenkohl, AW stark	0,28	0,10	0,36	
Blumenkohl, früh	0,28	0,10	0,36	
Bohnenkraut	0,32	0,13	0,51	
Brokkoli, AW stark	0,45	0,15	0,46	
Brokkoli, früh	0,45	0,15	0,47	
Buschbohne, Handernte	0,25	0,09	0,30	
Buschbohnen, Industrie	0,25	0,09	0,30	
Chicoree	0,25	0,12	0,54	

Fruchtart *	N (kg/dt)	P ₂ O ₅ (kg/dt)	K ₂ O (kg/dt)	Korn/- Stroh- verhält- nis
Chicoree, f. Treiberei	0,25	0,12	0,54	
Chinakohl	0,15	0,09	0,30	
Dill	0,30	0,07	0,60	
Eissalat, ohne Umblatt	0,13	0,06	0,30	
Feldsalat	0,45	0,10	0,65	
Grünkohl, Hd.Ernte, Blatt	0,60	0,18	0,54	
Grünkohl, maschin. Ernte	0,49	0,16	0,59	
Gurke, Einleger. gepflanzt	0,15	0,07	0,24	
Gurke, Salat-	0,15	0,07	0,24	
Gurke, Schäl-	0,15	0,07	0,24	
Knoblauchzehe, trocken	0,45	0,17	0,35	
Knollenfenchel	0,20	0,07	0,48	
Kohlrabi	0,28	0,10	0,42	
Kohlrübe	0,25	0,11	0,36	
Kürbis	0,25	0,21	0,55	
Mangold	0,25	0,09	0,60	
Markerbse, früh, mittelfr	1,00	0,23	0,36	
Markerbse, mittelsp, spät	1,00	0,23	0,36	
Meerrettich	0,68	0,22	0,72	
Möhre, Bund-	0,17	0,08	0,53	
Möhren, Bund-, früh	0,17	0,08	0,53	
Möhren, Bund-, Herbst	0,17	0,08	0,53	
Möhren, Industrie	0,13	0,08	0,42	
Möhren, Wasch-	0,13	0,08	0,42	

Fruchtart *	N (kg/dt)	P ₂ O ₅ (kg/dt)	K ₂ O (kg/dt)	Korn/- Stroh- verhält- nis
Möhren, Wasch-, früh	0,13	0,08	0,42	
Möhren, Wasch-, Herbst	0,13	0,08	0,42	
Paprika	0,23	0,06	0,26	
Pastinake	0,25	0,24	0,72	
Petersilie, Blatt-	0,45	0,11	0,66	
Petersilie, Wurzel-	0,42	0,14	0,84	
Porree, gepfl., früh	0,25	0,08	0,36	
Porree, gesät, Sommer	0,25	0,08	0,36	
Porree, So.,Herbst,Winter	0,25	0,08	0,36	
Radies	0,20	0,07	0,34	
Rettich, Bund-	0,17	0,08	0,36	
Rettich, deutsch	0,14	0,08	0,40	
Rettich, japanisch	0,10	0,06	0,34	
Rettich, japanisch, früh	0,10	0,06	0,34	
Rettich, japanisch, Herb	0,10	0,06	0,34	
Rosenkohl	0,65	0,19	0,66	
Rote Rüben	0,28	0,11	0,48	
Rote Rüben, Baby Beet	0,28	0,11	0,48	
Rote Rüben, Bund-	0,27	0,10	0,55	
Rotkohl, langsam	0,22	0,08	0,36	
Rotkohl, mittelschnell	0,22	0,08	0,36	
Rotkohl, schnell	0,22	0,08	0,36	
Rucola (Salat)	0,40	0,10	0,53	
Salat, Baby Leaf Lettuce	0,35	0,08	0,60	

Fruchtart *	N (kg/dt)	P ₂ O ₅ (kg/dt)	K ₂ O (kg/dt)	Korn/- Stroh- verhält- nis
Salat, Blatt-, grün	0,19	0,07	0,45	
Salat, Blatt-, rot	0,19	0,07	0,45	
Salat, Eis-	0,13	0,06	0,30	
Salat, Eis-, früh	0,13	0,06	0,30	
Salat, Eis-, Herbst	0,13	0,06	0,30	
Salat, Endiv. Fri, Herb	0,25	0,06	0,55	
Salat, Endiv. gl, Herb	0,20	0,06	0,55	
Salat, Kopf-	0,18	0,07	0,36	
Salat, Radicchio	0,25	0,09	0,48	
Salat, Romana	0,20	0,09	0,40	
Salat, Romana, Herz, Herb	0,20	0,09	0,40	
Salat, Romana, Herzen	0,24	0,09	0,40	
Schnittlauch, 2 Schnitte	0,50	0,14	0,54	
Schnittlauch, f.Treiberei	0,50	0,14	0,54	
Schwarzwurzel	0,23	0,16	0,39	
Sellerie, Bund-	0,27	0,13	0,57	
Sellerie, Bund-, früh	0,27	0,13	0,57	
Sellerie, Knollen-	0,25	0,15	0,54	
Sellerie, Stangen-	0,25	0,11	0,54	
Spargel	0,26	0,09	0,24	
Spinat, Frischmarkt	0,36	0,11	0,66	
Spinat, Industrie	0,36	0,11	0,66	
Spinat, Winteranbau	0,36	0,11	0,66	
Stangenbohne	0,25	0,09	0,30	

Fruchtart *	N (kg/dt)	P ₂ O ₅ (kg/dt)	K ₂ O (kg/dt)	Korn/- Stroh- verhält- nis
Tomate	0,16	0,05	0,39	
Weißkohl, Frischm, mittel	0,20	0,07	0,31	
Weißkohl, Frischm, schnell	0,22	0,07	0,31	
Weißkohl, Frischm., langs	0,20	0,07	0,31	
Weißkohl, Ind., mittel	0,20	0,07	0,31	
Weißkohl, Ind., schnell	0,20	0,07	0,31	
Wirsing, langsam	0,35	0,11	0,39	
Wirsing, mittel	0,35	0,11	0,39	
Wirsing, schnell	0,35	0,11	0,39	
Zucchini	0,16	0,06	0,20	
Zuckerhut (Salat)	0,20	0,11	0,30	
Zuckermais, mittel-langs.	0,35	0,16	0,26	
Zuckermais, schn. wachs.	0,35	0,16	0,26	
Zuckermelone	0,15	0,09	0,42	
Zwiebel, Bund-	0,20	0,06	0,24	
Zwiebeln, Trocken-	0,18	0,08	0,24	

Grünland

Grünland

Grünl. 1 Nutz./J 40dt TM	1,30	0,60	1,50	
Grünl. 2 Nutz./J 55dt TM	1,80	0,70	2,50	
Grünl. 3 Nutz./J 75dt TM	2,20	0,95	2,90	
Grünl. 4 Nutz./J 90dt TM	2,70	1,00	3,00	
Grünl. 5 Nutz./J 110dt TM	2,80	1,00	3,00	

* Nährstoffgehalte anderer Fruchtarten bei der Landwirtschaftskammer erfragen